

לוח אחוזי ערלה משוערים לפירות קיץ - תשע"ח

ד"ר משה זקס

הליכות שדה 201 - ניסן תשע"ח

מין הון	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
אגס ס"ה			118	15700	0.06
ג'נטיל	קטן, צהוב	יוני	-	100	-
אטרסקה	גדול, מאורך, ירוק אדום	יוני, יולי	5	280	0.2
קוסטיה	מאורך, צהוב, לחי אדומה	יולי	32	3500	0.06
ספדונה (וספדוצ'ינה)	ירוק בהיר, צואר קצר	יולי, אוגוסט	50	11500	0.04
ברטלט	ירוק או אדום, גדול, רוב ייבוא	אוגוסט	-	50	-
נאשי	דומה לתפוח	אוגוסט	20	200	0.5
אוסוי (אסייתי)	מפרה שצבעו חום	אוגוסט	11	70	1
אוכמניות ¹	סגול, מעוגל ומעט שטוח, קטן, חלק.	אוגוסט עד אוקטובר	5	100	!30
אנונה		עד פברואר	30	700	0.9

¹ הרבה פירות מסורים



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

מין זן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
אפרסק ס"ה			1669	23370	2.1
ארלי ספרינג, טקסט	ציפה צהובה	אפריל, מאי	44	2000	0.53
אלמוג	ציפה לבנה	סוף אפריל עד מאי	-	100	-
ווייט ספרינג (1270)	ציפה לבנה, דומה לאלמוג	סוף אפריל עד מאי	122	250	9.8
פלורדגלו (9-82)	דמוי סוולינג, ציפה לבנה, גדול	מאי, יוני	-	40	-
פיתה	צהוב, שטוח	מאי, יוני	10	100	4
עודד (10 ג' 87) סוולינג (רודס)	ציפה לבנה, גדול	יוני	370	7500	1.5
בבקוק	דמוי סוולינג, ציפה לבנה, קצה חד	יוני	-	350	-
שוגר ווייט לידי, סמרסנאו	כמו בבקוק אך גדול	יולי	165	5200	1
הרמוזה	ציפה לבנה, מאורך, גדול	יולי, אוגוסט	26	1500	0.55
198-12 ורובידו	דמוי סמרסט, צהוב עם לחי אדומה	יולי, אוגוסט	-	40	-
שלב	ציפה לבנה, גדול עגול, דומה אך אדום יותר מהסמסנאו	מאי	25	200	5
1881	ציפה לבנה	אוגוסט	280	2000	4.5
סמרסט ופירטיים	ציפה צהובה, גדול מאוד	ספטמבר	427	440	29



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

105

הליכות שדה 201 - ניסן תשע"ה

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
ספטמבר וסקרלט סנאוא	ציפה לבנה	ספטמבר	200	10000	1.6
נקטרינה (אפרזיף)			1621	17290	2.03
עומר	ציפה צהובה	אפריל מאי	149	500	7.9
רדגלו	ציפה צהובה, קטן עד בינוני	אפריל, מאי	10	150	1.3
גלי בנימינה	ציפה לבנה	אפריל מאי	80	1600	1
פיאסטרד, ג'יסי 100, מאיגלו, 9-11, סנרד, זינכל	ציפה צהובה	מאי	200	680	6.1
סן סנאוא, 147, 596	ציפה לבנה	מאי	86	1500	1.43
15-5, סן לייט	ציפה צהובה, בינוני	יוני	30	2400	0.31
סנאוא קווין, רויטל, קריסטל, ארטיק סנאוא	ציפה לבנה, בינוני	יוני	112	400	6.2
ארטיגלואו, קווין ג'יאנט, סויטי ארגמן ליאור דורינה, זפיר	ציפה לבנה, בינוני	יולי	150	2500	1.3
אינדפנדס, נקטרד, ארלי סנגרד, פלברטופ, ביגטופיוסי	ציפה צהובה	יולי	80	670	3.2
פנטזיה לייט פייר	ציפה צהובה, גדול	סוף יולי, אוגוסט	84	1800	1.12



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
פליימקיס	ציפה צהובה, גדול	אוגוסט	-	40	-
פרליין, אוטם פרי	ציפה צהובה, גדול	אוגוסט, ספטמבר	-	150	-
אוטמפרי	ציפה צהובה, גדול	אוגוסט, ספטמבר	-	150	-
הוניגולד	ציפה צהובה, קטן, צהוב	ספטמבר	-	40	-
זנים חדשים אפלים	ציפה לבנה, גדול	אוגוסט, ספטמבר	650	5000	2.6

באבאקו	ראה פאפיה
--------	-----------

גויאבה	יתכן יבול גם מסורים	ספטמבר-אוקטובר	90	2200	0.65-0.75
גויאבה תותית	פרי קטן	מספטמבר עד נובמבר	1	28	0.5

דובדבן (חמוץ) ²		יוני, יולי	10	250	-
----------------------------	--	------------	----	-----	---

גודגדן (מתוק) ²		יוני, יולי	200	5000	-
----------------------------	--	------------	-----	------	---

זית סה"כ			1520	93000	0.46
----------	--	--	------	-------	------



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

107

הליכות שדה 201 - ניסן תשע"ה

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
זית מאכל (מזנונילו, נובו, פיקואל)	שימורים כל השנה	ספטמבר, אוקטובר	400	15000	0.7
זית למאכל ולשמן ברנע, אסקל, קורטינה, לצי'נו, פישולין	שימורים כל השנה	ספטמבר אוקטובר	120	11000	0.27
זית לשמן ס"ה סורי, נבאל, אדקינה, קרוניקי	השווק נמשך שנה ויותר	ספטמבר עד דצמבר	1000	67000	0.26
חבוש		ספטמבר עד דצמבר	10	500	0.36
חרוב	אין פרי ערלה	אוקטובר עד דצמבר			-
ליטשי	פרי אדום	יוני עד אוגוסט	91	2000	0.4
לונגן	פרי דומה לליטשי אך בצבע חום			כמעט ואין ערלה	
לימון	הרבה בהשגחה	אפריל עד נובמבר	1380	25000	1
לימה (ליים)	קטן, ירוק, מעט רחב פחוס	יולי עד נובמבר	50	1100	0.37
לימקווט	צורת לימון קטן ומאורך, ירוק צהוב	יולי עד נובמבר	4	60	0.4
מישמש ס"ה		מאי, עד יולי	360	9000	0.94



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
רעננה		יוני	300	6500	1.15
330 דניאל ושוניים	אדומים או גדולים, ובכירים	מאי, יוני	50	2400	0.58
170,182	גדולים	יולי	10	100	5

מנגו	וכן ספוטה, מעט מאד בשוק	יולי עד נובמבר	800	19000	0.1
------	-------------------------	----------------	-----	-------	-----

נקטרינה ראה אחרי אפרסק

ענבים ללא חרצנים ס"ה			2135	32830	1.2
מחמומת (125 ס.ב.ס.)	אשכול לא צפוף, ענב ירוק	סוף מרץ עד סוף מאי	75	1000	1.5
פרלט באיזור מקדים	צהוב, קטן, עגול	מאי עד יולי	-	50	-
670	אדום כהה, קטן עד בינוני	מאי עד יולי	-	50	0
125 (פריים) כולל ס.ב.ס, ארלי סוויט	אשכול לא צפוף, ענב ירוק	מאי, עד יולי	500	6000	1.6
108 (מסטרי)	דומה ל 125 אך קצת מאורך	יוני, יולי	54	1200	0.84
סופיריור	ירוק, גדול, מעוגל	יוני עד אוגוסט	120	5000	0.35



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

109

הליכות שדה 201 - ניסן תשע"ח

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
פליים סידלס	אדום	יוני עד אוגוסט	15	500	0.34
ביג פרל (7050)	ירוק	יוני עד אוגוסט	335	600	13.1
637 (ספרינג בלאש)	אדום כהה, מאורך	יוני, יולי	-	50	-
אדומיניק	אדום כהה	יוני, יולי	-	45	-
סייבל	שחור בינוני	יולי, אוגוסט	23	200	1.05
יערה	שחור, לא גדול	יוני עד אוגוסט	-	50	-
מידנייט ¹	שחור מאורך (כנראה הרוב בפיקוח)	יולי, אוגוסט	16	200	1.14
זנים נסיוניים	(כנראה הרוב בפיקוח)		50	400	3.6
רוקי (253)	ירוק	יולי	30	400	1.9
מליסה	ענב לבן מאורך, נטיעה נסיונית (כנראה בפיקוח)	יולי עד ספטמבר	10	90	2.8
סולטנינה (תומפסון), ארא 15	ירוק, צהוב, מאורך	יולי עד נובמבר	280	6300	(0.52) 0.4
קרימסון	אדום ענב בינוני	אוגוסט, ספטמבר	75	2600	0.54
664 זן חדש אוטם קריספ	ענב לבן מאורך, נטיעה נסיונית (הרבה בפיקוח)	אוגוסט, עד אוקטובר	408	950	10.2



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
אוטם רויאל	ענב שחור, נסיונית (כנראה בפיקוח)	אוגוסט, ספטמבר	20	170	1.5
בלק פינגר (149)	שחור גדול וארוך	ספטמבר	-	110	-
סקרלוטהי	אדום, גדול, אובלי	ספטמבר, אוקטובר	100	1000	2
אדורה	שחור, גדול מאוד, בהשגחה	ספטמבר, אוקטובר	55	170	1.25 (6.6)

ענבים עם חרצנים ס"ה			140	7110	0.3
קרדינל, דן בן חנה	שחור	אמצע מאי, עד יולי	15	100	0.64
ורד	אדום	יולי	-	100	-
בונייר	שחור	יולי	-	100	-
מוסקט המבורגי	אדום-אדום, טעם מוסקטי	יוני עד אוגוסט	15	500	0.54
דבוקי	צהוב	אוגוסט, ספטמבר	-	200	-
איטליה	ירוק, גדול, מוסקט	אוגוסט, ספטמבר	-	100	-
זאני (ומעט מהזן אלול)	ירוק בהיר, גדול, אליפטי	ספטמבר, אוקטובר	100	3000	0.42
חילוואני (אדום)	כולל שאמי וברלינקה (שחור)	ספטמבר, אוקטובר	-	550	-



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ו (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
רד גלוב	אדום סגול, גדול עגול	ספטמבר, אוקטובר	-	2500	0.1
אוטם בלאק	שחור	אוקטובר	10	60	2.8

פאפיה רוב ערלה!	עגול מאורך ירוק		15		!80
פג'ואה		נובמבר, דצמבר	-	25	-
פיטאיה ס"ה	קקטוס, פרי בצורת ביצה		25	470	1.6
פיטאיה (זוחלת)	צהובה עם ציפה הלבנה	דצמבר עד מרץ	5	30	8.3
פרי עדן	אדום וגם לבן, בליטות צבעוניות	מאי עד דצמבר	20	340	2.4
פיטאיה עמודית (קובו)	חלקה ופרי קטן יותר, גם מ"סורים"	יוני עד ספטמבר	3	120	0.25-0.4

פסיפלורה	ראה שעונית				
----------	------------	--	--	--	--

פקאן			60	3000	0.1
צבר	קיים חשש להשתרשות צמחי בת, יש בפיקוח		470	4800	3.9-5



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

מין זן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
--------	---------------	----------	--------------------	-------------------	-----------

נפוליטוס	מין צבר שעליו נאכלים - אין מידע ברור, מרביתה חלקות מעבר לשנות ערלה. קיים ספק אם יש בו בכלל דין ערלה.				
----------	--	--	--	--	--

קומקואט		דצמבר עד מאי	10	400	0.3
---------	--	--------------	----	-----	-----

קיוי (אקטנידיה)	צורת ביצה, חום אדום	ספטמבר עד ינואר	176	1860	0.9
-----------------	---------------------	-----------------	-----	------	-----

קרמבולה ¹	צהוב ירוק, דמוי פלפל וצלעות	ספטמבר עד אפריל	10	68	15
----------------------	-----------------------------	-----------------	----	----	----

שזיף אירופי	מאורך	אוגוסט עד אוקטובר	50	1800	0.3
-------------	-------	-------------------	----	------	-----

שזיף יפני ס"ה	עגול		435	17600	0.03
---------------	------	--	-----	-------	------

רויאלזי	קטן, אדום, פחוס	מאי	60	1600	0.4
---------	-----------------	-----	----	------	-----


מטלי	קטן, אדמדם, עגול	מאי	50	1400	0.45
------	------------------	-----	----	------	------

רד ביוט	בינוני אדום, פחוס	מאי, יוני	-	200	-
---------	-------------------	-----------	---	-----	---

אוגדן	צהוב, עגול	יוני	25	1450	0.28
-------	------------	------	----	------	------

מריפוזה	ציפה אדומה, קצת אליפטי	יוני	-	30	-
---------	------------------------	------	---	----	---

ויקסון	ירוק צהוב, קצת מאורך	יוני, יולי	60	500	1.8
--------	----------------------	------------	----	-----	-----



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

113


הליכות שדה 201 - ניסן תשע"ח

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השיט הכללי (דונם)	אחוז ערלה
קלסי	ירוק, חלל בקצה גלעין	יולי	-	100	-
לרודה, נוביאנה, אמברה, בלק אמבר	סגול	יולי	-	650	-
בלק דיימונד	שחור, ציפה אדומה, גדול	יולי	50	3000	0.25
קוין רוזה	ארגמן, גדול	יולי	-	100	-
פרייר	גדול, פחוס, כהה	יולי	-	700	-
סנגולד	ירוק צהוב, עגול	יולי	60	2300	0.39
קסלמן	אדום, קצת מאורך	יולי	-	50	-
ניו יורקר	שחור	סוף יולי	15	800	0.28
לריאן		יולי אוגוסט	15	100	2.25
גולדן קינג	צהוב, קטן	אוגוסט	-	100	-
אנג'לנו	פחוס סגול, (דומה לזן נוביאנה אך לא כהה)	אוגוסט	-	300	-
רדרוזה	ארגמן, עגול, גדול יחסית	אוגוסט	-	40	-
בלק ג'ם (440)	שחור, ציפה בהירה, גדול	ספטמבר	50	4000	0.19



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

מיין זון	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
שיזף		אוגוסט עד אוקטובר	1	300	0.1
שסק		אפריל עד מאי	70	2800	0.2
שעונית (פסיפלורה)		פברואר עד ספטמבר	100	1200	17.5
שקד ²	היבול בפרי קלוף - גלעין, הרוב ייבוא	ספטמבר עד נובמבר	3900	41000	1.56
תאנה ס"ה	יש גם יבוא ומנכרים		100	2800	0.94
ארגמנית, מזה		מאי עד דצמבר	55	1600	0.43
שאר זנים ²		מאי עד נובמבר מעט במאי הרבה באוגוסט עד אוקטובר	45	1200	0.63
תות עץ	מעט, אין יבול ערלה				-
תמר יבש		ספטמבר עד נובמבר משווק כל השנה	1100	18000	0.17
תמר לח		אוקטובר עד ינואר משווק כל השנה מהקפאה	60	4200	0.04
תפוח ס"ה			886	43900	0.25



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השיטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
תפוחים בכירים					
ענה	מאורך לא מוצק	יולי	10	4000	0.1
בכירים שונים (א52, א60, 11-9)		יולי, אוגוסט	100	600	2.4
תפוח רגיל ס"ה ללא הבכירים הנ"ל.			776	39300	0.24
זנים ללא שמירה רבה בקירור (כרגיל אינם מצויים כלל לאחר פברואר)					
גרנד	תפוח ירוק (כמו גרני סמית)	יולי עד ספטמבר	20	200	1
אין כמוהו	שטוח	אוגוסט	-	100	-
אורליאן	פסים אדומים, קצת מאורך	אוגוסט עד אוקטובר	6	2000	0.04
להלן רשימת הזנים הרגילים המשווקים מקירור כל השנה, לגביהם מובא במספר הראשון אחוזי הערלה עד ינואר שהוא לפרי מקירור לזמן קצר, ואחריו אחוזי הערלה מינואר (בגרני סמית מפברואר) מקירור ממושך					
גלה וגלקסי	קצת פחוס, ירוק עם מעט פסים אדומים	אוגוסט עד אוקטובר	25	4000	0.2 0.1
ברוקפילד	דומה לגאלה אך יותר אדום	אוגוסט אוקטובר	5	100	9 1
מולינג דלישס	פחוס, צבעוני	אוגוסט עד אוקטובר	-	400	-
יונתן (כולל ג'וני)	אדום, ציפה קשה יחסית, לא גדול	אוגוסט עד אוקטובר	20	1600	0.4 0.1



מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ו (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
דלישס אדום (חרמון, טופרד) ²	אדום מאורך כולל זן חדש אורגון ספר 2 הדומה לו	אוגוסט עד אוקטובר	50	10000	0.1 0.05
זהוב ²	קליפה צהובה עם נקודות שחורות קטנות	אוגוסט עד אוקטובר	50	10000	0.1 0.03
גרני סמית	ירוק, גדול	ספטמבר עד נובמבר	350	11000	0.6 0.2



למרות שמעיקר הדין יש לחשב גם את שנת המשתלה לענין ערלה, אנחנו ממשיכים לציין בלוחות את שיעור הערלה האפשרי ללא חישוב הנטיעות הדו שנתיות וללא התחשבות בהשגחה. וזאת כיוון שיש בכך מידע המועיל אף להשגחות מהדרין שאינם מסתמכים על גידול דו - שנתי, וכיוון שקיימת גם אפשרות לערלה במעט שמחוך לשיווק המאורגן. כמובן, אם מתחשבים בנטיעות הדו שנתיות ובהשגחה, שיעור הערלה יהא קטן בשיעור ניכר מהמופיע בטבלה.

לתועלת הציבור

בית המדרש מפרסם מידע חודשי על אחוזי הערלה המצויים בשוק. במשרדי "בית המדרש" בטלפון 02-6488888 שלוחה 3.

המידע מבוסס על לוחות אחוזי הערלה הכלליים המתפרסמים ב"הליכות שדה" בעריכת ד"ר משה זקס.

