

לוח אחוזי הערלה בפירות חורף והדרים - תשע"ה

ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ב (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
אבוקדו	מאלול תשע"ד - אב ע"ה	ספטמבר עד* יולי	3500	80900	0.32
גליל	כמו אטינגר בהיר וחלק יותר	ספטמבר	20	2400	0.1
אטינגר	קליפה דקה, אגסי, בהיר	סוף ספטמבר עד דצמבר	400	16000	0.14
פוארטה וחורשים	קליפה דקה, אגסי, ירוק	אוקטובר עד מרץ	10	10000	0.01
פינקרטון (כולל פינו)	אגסי, מחוספס, ירוק (כולל פינו, חלק יותר)	אוקטובר עד מרץ	1100	12000	0.73
האס	קליפה עבה, מחוספס, קטן, שחור	נובמבר עד יולי	1630	25000	0.52
ארד	דומה להאס אך ירוק	פברואר עד מאי	180	2200	0.48
ניר, גיל ואורית	דומים להאס אך גדולים	דצמבר עד מאי	0	200	0
נאור	דומה להאס אך ירוק	דצמבר עד מאי	50	100	8
נבאל	קליפה עבה, גדול, ירוק, עגול	ינואר עד מאי	0	800	0

* בכל מקום שמופיע "עד וכו'" משמעותו שכולל את החודש הראשון והאחרון.



לוח ערלה לפירות חורף תשע"ה - ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ב (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
ארדיט	דומה לפוארטה, אך פחות ארוך	ינואר עד מאי	30	5400	0.06
וורץ	דומה לפוארטה, מבריק יותר	פברואר עד מאי	0	300	0
ריד	קליפה עבה, ירוק, חלק, גדול מעוגל	מרץ עד יולי	130	6600	0.15
אגס		משווק מקירור	240	14000	0.17
אוכמניות*	יש ייבוא בשימורים. ערלה מסורים	אוגוסט עד אוקטובר	0	50	!30
אנונה		אוגוסט עד פברואר	20	700	0.9
אפרסמון	ס"ה	ספטמבר עד דצמבר	500	18000	0.27
טרוימף	פחוס עם אונות, עובר הבחלה	אוקטובר עד דצמבר	500	17000	0.29
אפרסק	אפיל, ציפה לבנה (ספטמבר וסקרלט סנואו)	ספטמבר	250	6000	1.7
נקטרינה	עם ציפה לבנה	אוגוסט, ספטמבר	600	7500	3.6

* אחוז גבוה של ערלה! יש מקום לחשוש לאיסור "קבוע".



לוח ערלה לפירות חורף תשע"ה - ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ב (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
נקטרינה	עם ציפה צהובה				0
גויאבה	יתכן גם מסורים	ספטמבר, אוקטובר	65	2200	0.5-0.6
גויאבה תותית		ספטמבר עד נובמבר	4	18	3.3
זית מאכל	גדול, בשימורים כל השנה	ספטמבר, אוקטובר	200	21800	0.27
זית לשמן ס"ה*	השמן משווק כל השנה	ספטמבר עד דצמבר	5900	66200	1.9
זית ברנע	בעיקר לשמן		100	10700	0.36
סורי ועוד*			5800	55500	2.9
חבוש		ספטמבר עד דצמבר	10	500	0.4
חרוב		אוקטובר עד דצמבר			0
מנגו		יולי עד נובמבר	900	19000	0.1

*יש מקום לחשוש לאיסור "קבוע".



לוח ערלה לפירות חורף תשע"ה - ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ב (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
נקטרינה	ראה אפרסק				

ענבים ללא חרצנים					
קרימסון	שחור, ענב בינוני	אוגוסט עד ספטמבר	200	2000	2.1
בלק פינג'ר	שחור גדול וארוך	ספטמבר	0	149	0
סקרלוטה	אדום בינוני - גדול	ספטמבר			5.6

ענבים עם חרצנים					
זני	ירוק, אליפטי גדול	ספטמבר, אוקטובר	200	3500	1
חילוואני	אדום	ספטמבר, אוקטובר	40	550	1.25
רד גלוב	אדום סגול עגול	ספטמבר, אוקטובר	16	550	0.44

פיג'ואה	צורת ביצה, ירוק חמצמצץ	נובמבר, דצמבר	0	25	0
----------------	------------------------	---------------	---	----	---



לוח ערלה לפירות חורף תשע"ה - ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ב (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
פיטאיה ס"ה	קקטוס, פרי בצורת ביצה		28	470	2.4
פיטאיה צהובה	עם ציפה צהובה	דצמבר עד מרץ	0	30	0
פיטאיה פרי עדן	אדום וגם לבן, בליטות צבעוניות	מאי עד דצמבר	20	320	2.7
פיטאיה עמודית	(קובו) פרי חלק, גם סורים	יוני עד ספטמבר	8	120	0-0.5
פסיפורה	ראה "שעונית"				
פפאיה*					!80
צבר	חשש להשתרשות עלים, חלק ניכר בפיקוח		260	4300	2.3-4
קיוי	(אקטנידיה) צורת ביצה, חום אדום	ספטמבר עד ינואר כל השנה משווק מקירור	75	1860	0.38
קרמבולה**	צהוב ירוק, דמוי פלפל וצלעות	ספטמבר עד אפריל	10+10	68	!15

* רוב ערלה (שיש לדונו כאילן ולא כירק).
** אחוז גבוה של ערלה.



לוח ערלה לפירות חורף תשע"ה - ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ב (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
רימון - כולל סורים		אוגוסט עד ינואר לאחר מכן משווק מקירור	800	26000	0.1-0.2
שיזף בלק ג'ם	שחור	ספטמבר	300	3300	1.1
שיזף אירופי		אוגוסט עד אוקטובר			0.1
שיזף		אוגוסט עד אוקטובר	10	300	0.5
שעונית* (פסילורה)		יולי עד דצמבר	230	1200	!40-55
שקד גם יבוא		ספטמבר עד נובמבר	2300	30000	0.14
תאנה ארגמנית		מאי עד דצמבר	100	1500	0.9
תאנים אחרות		מאי עד נובמבר	30	1100	0.6
תמר יבש		ספטמבר עד נובמבר	800	17500	0.13
תמר לח		אוקטובר עד ינואר	15	4200	0.01
תפוח		ראה בסוף הטבלה			



לוח ערלה לפירות חורף תשע"ה - ד"ר משה זקס

לוח אחוזי ערלה להדרים

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ב (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
---------	---------------	----------	--------------------	-------------------	--------

תפוז

טבורי וושינגטון			0	2400	0
ניוהול	עם טבור קטן, דומה לשמוטי	ספטמבר עד דצמבר	580	8500	0.58
טבורי אפיל (סמי, גילנברג, ראוסטנברג, נבלייט (טבורי אפיל)		ינואר עד אפריל	3000	10000	3.6
המלין (לתעשייה)		ינואר עד מרץ	0	350	0
שמוטי		נובמבר עד מרץ	500	16000	0.42
תפוזי דם		נובמבר עד מרץ	10	1000	0.14
ולנסיה רגילה		אפריל עד מאי	5	6500	0.01
ולנסיה בכירה דלתא מידינייט		ינואר עד אפריל	5	200	0.25

אשכולית לבנה		ספטמבר עד מאי	28	10000	0.02
אשכולית אדומה		ספטמבר עד מאי	75	28000	0.03



לוח ערלה לפירות חורף תשע"ה - ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ב (דונם)	השטח הכללי (דונם)	ערלה %
פומלית		ספטמבר עד ינואר	800	6300	1
פומלה אדומה צ'נדלר		ספטמבר עד ינואר	3	900	0.05
רדסון (זן חדש)		נובמבר עד ינואר	3	100	0.3

פומלה לבנה גולית		ספטמבר עד מאי	1026	2600	3.1
------------------	--	---------------	------	------	-----

קליפים קטנים

אדמוני		ספטמבר עד אוקטובר	0	110	0
קלמנטינה	ירוק כתום	ספטמבר עד דצמבר	0	110	0
מיכל		אוקטובר עד דצמבר	830	9000	1.3
מירב	כמו מיכל אך גדול	דצמבר עד ינואר	350	2300	2.2
וינולה		דצמבר עד מרץ	0	140	0

* יש לחוש לקבוע כיון שמונים את שנות הערלה מהנטיעה במטע, (אבל אם מצרפים את הזמן שהעץ גדל במשתלה תחת פיקוח הלכתי, כמעט ואין פירות ערלה).



לוח ערלה לפירות חורף תשע"ה - ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ב (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
---------	---------------	----------	--------------------	-------------------	--------

קליפים בינונים

ראשון		ספטמבר עד אוקטובר	0	500	0
קרוולייס ומריסול		ספטמבר עד אוקטובר	0	30	0
אלנדייל		דצמבר עד פברואר	0	30	0
סטסומה רגילה		אוקטובר עד דצמבר	0	320	0
סטסומה בכירה	זל זרעים	ספטמבר עד נובמבר	180	1900	1
עידית		אוקטובר עד דצמבר	22	300	1
נובה כולל סנטינה ינוב		אוקטובר עד ינואר	550	9000	0.8
אור כולל אורה* ושני		דצמבר עד מרץ	14400	69000	4.1
נקטר		דצמבר עד ינואר	0	50	0
מורקוט		דצמבר עד מרץ	280	3000	1.1



לוח ערלה לפירות חורף תשע"ה - ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ב (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
מור		דצמבר עד מרץ	0	1000	0.2
הדס		ינואר עד מרץ	315	1450	3.5
אודם, יפעת		ינואר עד מרץ	1500	5000	4

קליפים גדולים

מינאולה		דצמבר עד מרץ	130	5400	0.3
תמי		נובמבר עד דצמבר	126	370	4.5
טמפל		דצמבר עד מרץ	0	100	0
טופז (אורטניק)		פברואר עד אפריל	13	2500	0.4

לימוניים

לימון		נובמבר עד אפריל	3800	22000	2.7
לימה (ליים)		יולי עד נובמבר	170	1200	1.5
לימקואט		יולי עד ינואר	0	200	0
קומקואט		דצמבר עד מאי	7	400	0.14



לוח ערלה לפירות חורף תשע"ה - ד"ר משה זקס

פירוט אחוזי הערלה בתפוחי עץ

שם הפרי	חודש טבת ע"ה	מחודש טבת ע"ה
אורליאן	-	-
אין כמוהו	-	-
גלה	2.5	0.1
גרנד	עד חשון 1	מחשון 0
גרני סמית	עד שבט 2.2	משבט 0.3
דלישס אדום	0.2	0.05
זהוב	0.7	0.1
יונתן	1.5	0.1
מולינג דלישס	-	-
פינק ליידי	5	0.2

הערה: בהדרים וכן באבוקדו כמעט כל השתילים הינם דו שנתיים (וכן חלק ניכר מהאפרסק, נקטרינה, תפוח וחלק מאפרסמון וענבים). כן קיים פיקוח על המגדלים דרך בתי האריזה המטפלים כמעט בכל היבול הארצי בכמעט כל ההדרים והאבוקדו (גם בתפוח רגיל ועוד). למרות שמעיקר הדין יש לחשב גם את שנת המשתלה לענין ערלה, אנחנו ממשיכים לציין בלוחות את שיעור הערלה האפשרי ללא חישוב הנטיעות הדו שנתיות וללא התחשבות בהשגחה. וזאת כיוון שיש בכך מידע המועיל אף להשגחות מהדרין שאינם מסתמכים על גידול דו - שנתי, וכיוון שקיימת גם אפשרות לערלה במעט שמחוץ לשיווק המאורגן. כמובן, אם מתחשבים בנטיעות הדו שנתיות ובהשגחה, שיעור הערלה יהא קטן בשיעור ניכר מהמופיע בטבלה במינים אלה, ובפרט בהדרים.

