

לוח אחוזי הערלה באבוקדו ובהדרים

תשע"ז תשע"ח

ד"ר משה זקס

לתועלת הציבור

בית המדרש מפרסם מידע חודשי על אחוזי הערלה המצויים בשוק.
במשרדי "בית המדרש" בטלפון 02-6488888 שלוחה 32.

המידע מבוסס על לוחות אחוזי הערלה הכלליים המתפרסמים
ב"הליכות שדה" בעריכת ד"ר משה זקס הי"ו.

הליכות שדה 200 - חשון תשע"ח

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעות אלול ע"ד ותשרי ע"ו (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
אבוקדו		אוגוסט עד יולי	1021	88400	0.3
טיג	דמוי גליל, קטן ודק יותר	אוגוסט עד סוף ספטמבר	0	80	0
דיי	דמוי גליל, קטן ודק יותר	אוגוסט עד סוף ספטמבר	13	130	3.3
גליל	כמו אטינגר בהיר וחלק יותר	מסוף אוגוסט עד ספטמבר	19	1240	0.38
אטינגר	קליפה דקה, אגסי, בהיר, ירוק	אמצע ספטמבר עד סוף דצמבר	323	16500	0.46
פוארטה וחורשים	קליפה דקה, אגסי, ירוק	נובמבר עד סוף מרץ	0	3260	0
פינקרטון (כולל פינו)	אגסי, מחוספס, ירוק (כולל פינו, חלק יותר)	דצמבר עד סוף מרץ	6	11360	0.01
האס	קליפה עבה, מחוספס, קטן, שחור מעט אגסי	נובמבר עד סוף יולי	353	29000	0.32
ארד	דומה להאס אך ירוק	דצמבר עד אפריל	0	1917	0



לוח אחוזי הערלה/ ד"ר מ. זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעות אלול ע"ד ותשרי ע"ן (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
ניר, גיל ואורית	דומים להאס אך גדולים יותר	דצמבר עד סוף אפריל	0	200	0
נאור	דומה להאס, אפור וביצתי	דצמבר עד סוף אפריל	0	210	0
זנים חדשים	דומים להאס גדולים יותר: ג'ם, בי אל 122, הרבסט ועוד	אפריל עד סוף דצמבר	66	3300	0.53
סך הכל האס ודומיו		אפריל עד דצמבר	419	32710	0.34
נבאל	קליפה עבה, גדול, ירוק, עגול	ינואר עד סוף מאי	0	700	0
ארדיט	דומה לפוארטה, אך פחות ארוך	ינואר עד סוף מאי	0	2447	0
מוטי	דומה לאטינגר	ינואר עד אפריל	2	40	1.07
וורץ	דומה לפוארטה, מבריק יותר	פברואר עד סוף מאי	0	167	0
ריד	קליפה עבה, ירוק, חלק, גדול מעוגל	מרץ עד סוף יולי	239	5723	1.02

הדרים

					תפוז
0	1800	0			טבורי וושינגטון
0.12	9000	120	ספטמבר עד סוף דצמבר	עם טבור קטן, דומה לשמוטי	ניוהול




לוח אחוזי הערלה / ד"ר מ. זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעות אלול ותשרי ע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
טבורי אפיל, גדול (סמי, גילנברג, ראוסטנברג, נבלייט, ציפי, קמבריה)		ינואר עד סוף אפריל	264	9000	0.22
המלין (לתעשייה)		ינואר עד סוף מרץ	0	300	0
שמוטי		נובמבר עד סוף מרץ	53	13000	0.04
תפוזי דם		נובמבר עד סוף פברואר		170	0
ולנסיה רגילה		אפריל עד סוף מאי	300	7000	0.71
ולנסיה בכירה דלתא מידנייט, מבריה ונבלייט		ינואר עד סוף אפריל	181	660	3


אשכולית לבנה		ספטמבר עד סוף מאי		8000	0
אשכולית אדומה		ספטמבר עד סוף מאי		15000	0

פומלית		ספטמבר עד סוף ינואר		7000	0
פומלה אדומה צ'נדלר		ספטמבר עד סוף ינואר		950	0
רדסון ופלמנגו		נובמבר עד סוף ינואר		150	0

פומלה לבנה גולית		ספטמבר עד סוף מאי	72	4800	0.13
------------------	--	-------------------	----	------	------



לוח אחוזי הערלה / ד"ר מ. זקס



מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעות אלול ע"ד ותשרי ע"ו (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
---------	---------------	----------	----------------------------------	-------------------	--------

קליפים קטנים

אדמוני		ספטמבר עד סוף אוקטובר	0	80	0
קלמנטינה	ירוק כתום	ספטמבר עד סוף דצמבר	0	110	0
מיכל		אוקטובר עד סוף דצמבר	190	7000	0.43
מירב	כמו מיכל אך גדול	דצמבר עד סוף ינואר	6	2000	0.05
וינולה		דצמבר עד סוף מרץ	0	70	0

קליפים בינונים

ראשון		ספטמבר אוקטובר	0	2700	1.5
קרוולהייס ומריסול		ספטמבר עד סוף אוקטובר	0	20	0
אלנדייל		דצמבר עד סוף פברואר	0	20	0
סטסומה רגילה		אוקטובר עד סוף דצמבר	21	1700	0.2
עידית		אוקטובר עד סוף דצמבר	12	150	0.46
נובה כולל סנטינה, ינוב		אוקטובר עד סוף ינואר	5	6000	0.01
אור כולל אורה ושני		דצמבר עד סוף מרץ	1406	65000	0.34

לוח אחוזי הערלה / ד"ר מ. זקס


מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעות אלו ע"ד ותשרי ע"ו (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
נקטר		דצמבר עד סוף ינואר	0	50	0
מורקוט		דצמבר עד סוף מרץ	15	2500	1.7
מור		דצמבר עד סוף מרץ	8	600	0.16
הדס		ינואר עד סוף מרץ	10	1600	0.63
אודם, כולל יפעת, דנה, מאמה, קדם		ינואר עד סוף מרץ	1	6000	0.03

קליפים גדולים

מינאולה		דצמבר עד סוף מרץ	37	3200	0.2
תמי		נובמבר דצמבר	7	250	0.4
טמפל		דצמבר עד סוף מרץ	0	50	0
טופז (אורטניק)		מרץ עד סוף מאי	0	1000	0

לימוניים

לימון		נובמבר עד סוף אפריל	600	30000	0.4
לימה (ליים)		יולי עד סוף נובמבר	84	1200	0.7
לימטה (לימה מתוקה)		נובמבר עד ינואר	5	100	0.25



לוח אחוזי הערלה / ד"ר מ. זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעות אלול ע"ד ותשרי ע"ו (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
לימקואט		ספטמבר עד סוף ינואר	1	50	0.1
קומקואט		נובמבר עד מרץ	7	400	0.14

הערה: בהדרים וכן באבוקדו כמעט כל השתילים הינם דו שנתיים. כמו כן קיים פיקוח על המגדלים דרך בתי האריזה המטפלים כמעט בכל היבול הארצי בכמעט כל ההדרים והאבוקדו. למרות שמעיקר הדין יש לחשב גם את שנת המשתלה לענין ערלה, אנחנו ממשיכים לציין בלוחות את שיעור הערלה האפשרי ללא חישוב הנטיעות הדו שנתיות וללא התחשבות בפיקוח. וזאת כיוון שיש בכך מידע המועיל אף להשגחות מהדרין שאינם מסתמכים על גידול דו - שנתי, וכיוון שקיימת גם אפשרות לערלה במעט שמחוץ לשיווק המאורגן. כמובן, אם מתחשבים בנטיעות הדו שנתיות ובהשגחה, שיעור הערלה יהא קטן בשיעור ניכר מהמופיע בטבלה במינים אלה, ובפרט בהדרים.

בלוח זה חישבנו את פוטנציאל העלה מנטיעת אלול ע"ד וסתיו ע"ו, כי בשמיטה עצמה ב"ה כמעט שלא היו נטיעות.

