

לוח אחוזי ערלה משוערים לפירות קיץ - תשע"ט

למרות התחזית לשיעור ערלה גבוה, חלק גדול מהמגדלים אינם משווקים פרי ערלה לכן אחוז הערלה נמוך בצורה ניכרת מהרשום

ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
אגס ס"ה			128	17480	0.05
ג'נטיל	קטן, צהוב	יוני	-	30	-
אטרוסקה	גדול, מאורך, ירוק אדום	יוני, יולי	5	285	0.2
קוסטיה	מאורך, צהוב, לחי אדומה	יולי	80	2700	0.15
ספדונה (וספדוצ'ינה)	ירוק בהיר, צואר קצר	יולי, אוגוסט	2	14000	0.02
ברטלט	ירוק או אדום, גדול, רוב ייבוא	אוגוסט	-	50	-
טי פי	בין אירופי לאסיאתי	אוגוסט, ספטמבר	5	35	1.4
נאשי (אסייתי)	זומה לתפוח	אוגוסט	30	350	1
אוסוי (אסייתי)	מפרה שצבעו חום	אוגוסט	3	30	0.5

אוכמניות ¹	סגול, מעוגל ומעט שטוח, קטן, חלק.	אוגוסט עד אוקטובר	6	100	!30
-----------------------	----------------------------------	-------------------	---	-----	-----

¹ הרבה פירות מסורים



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

61

הליכות שדה 204 - אדר ב' תשע"ט

מיץ וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
אנונה		אוגוסט עד פברואר	76	750	3

אפרסק ס"ה			1086	27000	0.88
ארלי ספרינג, טקסס	ציפה צהובה	אפריל, מאי	15	3900	0.13
עומר 1334	צהוב, ציפה צהובה	אפריל, מאי	81	350	6.2
אלמוג	ציפה לבנה	סוף אפריל עד מאי	-	100	-
ווייט ספרינג (1270)	ציפה לבנה, דומה לאלמוג	סוף אפריל עד מאי	32	500	2.5
פלורדגלו (9-82)	דמוי סוולינג, ציפה לבנה, גדול	מאי, יוני	-	50	-
עודד, ספרינג סנו, 355	ציפה לבנה, כמו סוולינג, אך עם פיסם	מאי	35	5600	0.2
סוולינג (רודס)	דמוי סוולינג, ציפה לבנה, קצה חד	יוני	90	5000	0.5
בבקוק	דמוי סוולינג, ציפה לבנה, קצה חד	יוני	-	250	-
ווייט לידי	צחפה לבנה, אדמדם	יולי	7	50	2.3
הרמוזה	ציפה לבנה, מאורך, גדול	יולי, אוגוסט	20	3000	0.2
198-12 ורובידו	דמוי סמרסט, צהוב עם לחי אדומה	יולי, אוגוסט	-	50	-



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
שוגר לידי, סמרסנואו	אודם, ציפה לבנה, גדול	יולי אוגוסט	301	6000	1.8
סמרסט ופיירטיים	ציפה צהובה, גדול מאוד	ספטמבר	-	50	-
סוויט ספטמבר, (580)	צבע וציפה צהוב	ספטמבר אוקטובר	39	200	3.4
1881	אדום, ציפה לבנה, גדול	אוגוסט עד ספטמבר	260	1000	6.1
ספטמבר וסקרלט סנואו	אדום כהה, ציפה לבנה עם מעט אדום	ספטמבר	90	6500	0.4
1880 (452)	אדום, ציפה לבנה, חריץ בולט, חמצמצץ	ספטמבר אוקטובר	35	200	3.1
1952 (סנואו פול, 440)	גדול, צבעוני בהיר, ציפה לבנה	ספטמבר אוקטובר	76	200	10.6

נקטרינה (אפרשיף)			792	21900	1.36
188 (אפריל גלואו)	צבע וציפה אדום	אפריל מאי	10	450	0.56
ארטיק סטאר	ציפה לבנה	אפריל מאי	3	200	0.4
רדגלו	ציפה צהובה, קטן עד בינוני	אפריל, מאי	0	200	0.4
מאיגלו	ציפה צהובה, קטן עד גינוני, אדום מבריק	מאי	0	700	-
פיאסטרד, ג'יסי, 100	ציפה צהובה	מאי	-	50	-



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

63

הליכות שדה 204 - אדר ב' תשע"ט

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
11-9 וכן סנרד	ציפה צהובה, בינוני	-	-	50	-
גלי, בנימינה	ציפה לבנה	מאי	83	2200	1.14
סן סנאו, 147	לבן, גם מנוקד אדום, ציפה לבנה	מאי יוני	200	2000	2.4
15-5, סן לייט	ציפה צהובה, בינוני	יוני	55	1600	1.1
סנאו קווין,	ציפה לבנה, בינוני	סוף יוני	-	400	-
ארטיגלואו, קווין ג'יאנט, סויטי ארגמן ליאור דורינה, זפיר	ציפה לבנה, בינוני	יולי	70	3000	1
פלברטופ,	ציפה צהובה	יולי	3	200	0.5
פנטזיה לייט פייר	ציפה צהובה, גדול	סוף יולי, אוגוסט	90	2000	1.5
פליימקיס	ציפה צהובה, גדול	אוגוסט	-	50	-
פרליין, אוטם פרי	ציפה צהובה, גדול	אוגוסט, ספטמבר	21	200	3.5
אוטמפרי	ציפה צהובה, גדול	אוגוסט, ספטמבר	-	100	-
הוניגולד	ציפה צהובה, קטן, צהוב	ספטמבר	-	50	-
זנים חדשים אפילים כולל ארטיק פרייד	ציפה לבנה, גדול	אוגוסט, ספטמבר	250	8000	1.56



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס



מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השיטה הכללי (דונם)	אחוז ערלה
320	ציפה לבנה, צבע אדום כהה	אוגוסט ספטמבר	7	500	0.47

באבאקו	ראה פאפיה				
--------	-----------	--	--	--	--

גויאבה ¹	יתכן יבול גם מסורים	ספטמבר-אוקטובר	26	2300	0.2-0.45
גויאבה תותית	פרי קטן	מספטמבר עד נובמבר	1	24	0.8

דובדבן (חמוץ)		יוני, יולי	12	250	-
---------------	--	------------	----	-----	---

גודגדן (מתוק)		יוני, יולי	100	5200	-
---------------	--	------------	-----	------	---

זית סה"כ			2260	105000	0.24
זית גדול, בעיקר למאכל	שימורים כל השנה	ספטמבר, אוקטובר	100	20000	0.16
זית לשמן ²	השווק נמשך שנה ויותר	ספטמבר דצמבר	2000	69000	0.3

זית למאכל	שימורים כל השנה	ספטמבר עד אוקטובר	160	16000	0.27
-----------	-----------------	-------------------	-----	-------	------

חבוש		ספטמבר עד דצמבר	5	500	0.2
------	--	-----------------	---	-----	-----

² חלק מהיבול גדל אצל נכרים (ספק ערלה מנכרים קל יותר).

לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

65

הליכות שדה 204 - אדר ב' תשע"ט

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
---------	---------------	----------	--------------------	-------------------	-----------

חרוב	אין פרי ערלה	אוקטובר עד דצמבר			-
------	--------------	------------------	--	--	---

ליטשי	פרי אדום	יוני עד אוגוסט	64	2150	0.49
-------	----------	----------------	----	------	------

לונגן	פרי דומה לליטשי אך בצבע חום	כמעט ואין ערלה			
-------	-----------------------------	----------------	--	--	--

לימון	הרבה בהשגחה	אפריל עד נובמבר	1800	25000	1.25
-------	-------------	-----------------	------	-------	------

לימה (ליים)	קטן, ירוק, מעט רחב פחוס	יולי עד נובמבר	84	1100	0.62
-------------	-------------------------	----------------	----	------	------

לימטה	לימה מתוקה	נובמבר עד ינואר	5	300	0.13
-------	------------	-----------------	---	-----	------

לימקווט	צורת לימון קטן ומאורך, ירוק צהוב	ספטמבר דצמבר	1	60	0.1
---------	----------------------------------	--------------	---	----	-----

מישמש ס"ה		מאי, עד יולי	600	8500	1.03
-----------	--	--------------	-----	------	------

רעננה		יוני	300	6000	0.75
-------	--	------	-----	------	------

330 דניאל ושונים	אדומים או גדולים, ובכירים	מאי, יוני	300	2500	1.63
------------------	---------------------------	-----------	-----	------	------

מנגו	וכן ספוטה, מעט מאד בשוק	יולי עד נובמבר	768	19000	0.1
------	-------------------------	----------------	-----	-------	-----

נקטרינה ראה אחרי אפרסק



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס



מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
ענבים ללא חרצנים ס"ה			2043	34837	0.89
מחממות (125 ס.ב.ס.)	אשכול לא צפוף, ענב ירוק	סוף מרץ עד סוף מאי	35	1000	0.44
פרלט באיזור מקדים	צהוב, קטן, עגול	מאי עד יולי	-	50	-
670	אדום כהה, קטן עד בינוני	מאי עד יולי	-	50	-
125 (פריים) כולל ס.ב.ס, ארלי סוויט	אשכול לא צפוף, ענב ירוק	מאי, עד יולי	220	8000	0.55
108 (מסטרי)	דומה ל 125 אך קצת מאורך	יוני, יולי	125	1700	1.85
סופיריור	ירוק, גדול, מעוגל	יוני עד אוגוסט	73	5500	0.23
פליים סידלס	אדום	יוני עד אוגוסט	26	1100	0.5
ביג פרל (7050) ³	ירוק	יוני עד אוגוסט	510	1000	12.75
637 (ספרינג בלאש)	אדום כהה, מאורך	יוני, יולי	-	50	-
אדומיניק	אדום כהה	יוני, יולי	7	60	2.9
סייבל	שחור בינוני	יולי, אוגוסט	171	600	7.1
יערה	שחור, לא גדול	יוני עד אוגוסט	-	40	-

³ בזן זה קיים רוב ערלה או חשש ל"קבוע" שעצי הערלה נפוצים ברוב המקומות.

לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

67

הליכות שדה 204 - אדר ב' תשע"ט

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
מידנייט ¹	שחור מאורך (כנראה הרוב בפיקוח)	יולי, אוגוסט	6	270	0.43
זנים נסיוניים	(כנראה הרוב בפיקוח)		100	200	12.5
רוקי (253)	ירוק	יולי	79	450	4.3
מליסה	ענב לבן מאורך, נטיעה נסיונית (כנראה בפיקוח)	יולי עד ספטמבר	-	100	-
סולטנינה (תומפסון), ארא 15	ירוק, צהוב, מאורך	יולי עד נובמבר	337	9000	0.6
קרימסון	אדום ענב בינוני	אוגוסט, ספטמבר	80	2700	0.49
664 זן חדש אוטם קריספ	ענב לבן מאורך, נטיעה נסיונית (הרבה בפיקוח)	אוגוסט, עד אוקטובר	93	1400	1.1
אוטם רויאל ³	ענב שחור, נסיונית (כנראה בפיקוח)	אוגוסט, ספטמבר	118	210	9.4
בלק פינגר (149)	שחור גדול וארוך	ספטמבר	-	110	-
סקרלוטה	אדום, בינוני - גדול	ספטמבר, אוקטובר	146	1200	1.74
אדורה	שחור, גדול מאוד, בהשגחה	ספטמבר, אוקטובר	42	250	2.4

ענבים עם חרצנים ס"ה			210	8730	0.43
קרדינל	שחור	אמצע מאי, עד יולי	-	50	-

³ בזן זה קיים רוב ערלה או חשש ל"קבוע" שעצי הערלה נפוצים ברוב המקומות.



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
דן בן חנה	שחור	מאי עד יולי	1	300	0.04
ורד	אדום	יולי	-	100	-
בונייר	שחור	יולי	-	100	-
מוסקט המבורגי	אדמדם-אדום, טעם מוסקטי	יוני עד אוגוסט	13	600	0.44
דבוקי	צהוב	אוגוסט, ספטמבר	-	200	-
איטליה	ירוק, גדול, מוסקט	אוגוסט, ספטמבר	-	100	-
זאני (ומעט מהזן אלול)	ירוק בהיר, גדול, אליפטי	ספטמבר, אוקטובר	30	3700	0.14
חילוואני (אדום)	כולל שאמי וברלינקה (שחור)	ספטמבר, אוקטובר	2	550	0.06
רד גלוב	אדום סגול, גדול עגול	ספטמבר, אוקטובר	72	3000	0.4
אוטם בלאק	שחור	אוקטובר	-	30	1.1

פאפיה ¹ רוב ערלה!	עגול מאורך ירוק		15		!80
פג'ואה		נובמבר, דצמבר	-	25	-
פיטאיה ס"ה	קקטוס, פרי בצורת ביצה		161	600	10.3

¹ בזן זה קיים רוב ערלה או חשש ל"קבוע" שעצי הערלה נפוצים ברוב המקומות.



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

69

הליכות שדה 204 - אדר ב' תשע"ט

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
פיטאיה (זוחלת)	צהובה עם ציפה הלבנה	דצמבר עד מרץ	-	30	-
פרי עדן	אדום וגם לבן, בליטות צבעוניות	מאי עד דצמבר	157	450	11.3
פיטאיה עמודית (קובו)	חלקה ופרי קטן יותר, גם מ"סורים"	יוני עד ספטמבר	4	120	0.2-0.4

פסיפלורה	ראה שעונית				
----------	------------	--	--	--	--

צבר	קיים חשש להשתרשות צמחי בת, יש בפיקוח		170	4800	0.6-1.5
-----	--------------------------------------	--	-----	------	---------

נפוליטוס	מין צבר שעליו נאכלים - אין מידע ברור, מרביתה חלקות מעבר לשנות ערלה. קיים ספק אם יש בו בכלל דין ערלה.				
----------	--	--	--	--	--

קומקואט		דצמבר עד מאי	12	400	0.36
---------	--	--------------	----	-----	------

קיווי (אקטנידיה)	צורת ביצה, חום אדום	ספטמבר עד ינואר	87	1860	0.44
------------------	---------------------	-----------------	----	------	------

קרמבולה	צהוב ירוק, דמוי פלפל וצלעות	ספטמבר עד אפריל	10	68	15
---------	-----------------------------	-----------------	----	----	----

שזיף אירופי	מאורך	אוגוסט עד אוקטובר	34	1800	1.9
-------------	-------	-------------------	----	------	-----

שזיף יפני ס"ה	עגול		584	19080	0.41
---------------	------	--	-----	-------	------



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

70

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
רויאלזי	קטן, אדום, פחוס	מאי	12	3000	0.06
מטלי	קטן, אדמדם, עגול	מאי	18	1300	0.14
רד ביט	בינוני אדום, פחוס	מאי, יוני	-	300	-
אוגדן	צהוב, עגול	יוני	40	1210	0.48
מריפוזה	ציפה אדומה, קצת אליפטי	יוני	-	50	-
ויקסון	ירוק צהוב, קצת מאורך	יוני, יולי	40	400	1.5
קלסי	ירוק, חלל בקצה גלעין	יולי	-	300	-
לרודה, נוביאנה, אמברה, בלק אמבר	סגול	יולי	20	1000	0.3
בלק דיימונד	שחור, ציפה אדומה, גדול	יולי	100	3100	0.43
קוין רוזה	ארגמן, גדול	יולי	-	300	0
פרייר	גדול, פחוס, כהה	יולי	-	800	-
סנגולד	ירוק צהוב, עגול	יולי	65	2200	0.37
קסלמן	אדום, קצת מאורך	יולי	-	50	-

הליכות שדה 204 - אדר ב' תשע"ט



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

71

הליכות שדה 204 - אדר ב' תשע"ט

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
ניו יורקר	שחור	סוף יולי	3	520	0.07
לריאן		יולי אוגוסט	80	200	5.3
גולדן קינג	צהוב, קטן	אוגוסט	25	200	1.9
אנג'לנו	פחוס סגול, (דומה לזן נוביאנה אך לא כהה)	אוגוסט	41	400	1.5
רדרוזה	ארגמן, עגול, גדול יחסית	אוגוסט	-	50	-
בלק ג'ם (440)	שחור, ציפה בהירה, גדול	ספטמבר	140	3700	0.45

שיזף		אוגוסט עד אוקטובר	1	300	0.1
------	--	-------------------	---	-----	-----

שסק		מרץ עד מאי	70	2800	0.2
-----	--	------------	----	------	-----

שעונית ² (פסיפלורה)		יולי עד דצמבר	230	1200	!40
--------------------------------	--	---------------	-----	------	-----

שקד ³	היבול בפרי קלוף - גלעין, הרוב ייבוא	ספטמבר עד נובמבר	8420	60000	3.37
גדול - א. א. פ.			5000	30000	4.1
בינוני - 54, גלעד, שפע, 2200			2200	20000	2.75

² בזן זה קיים רוב ערלה או חשש ל"קבוע" שעצי הערלה נפוצים ברוב המקומות.
³ חלק מהיבול גדל אצל נכרים (ספק ערלה מנכרים קל יותר).



לוח ערלה לפירות קיץ / ד"ר משה זקס

מיץ וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
קטן - 53			1220	10000	2.45

תאנה ס"ה			85	3000	0.425
מזה ארגמנית			50	1700	0.38
שאר זנים		מאי עד נובמבר מעט במאי הרבה באוגוסט עד אוקטובר	35	1300	0.5

תות עץ	מעט, אין יבול ערלה				-
--------	--------------------	--	--	--	---

תמר יבש		ספטמבר עד נובמבר משווק כל השנה	1500	18000	0.24
---------	--	-----------------------------------	------	-------	------

תמר לח		אוקטובר עד ינואר משווק כל השנה מהקפאה	30	4200	0.1
--------	--	--	----	------	-----

תפוח ס"ה			1340	38000	0.34
----------	--	--	------	-------	------

תפוחים בכירים					
---------------	--	--	--	--	--

ענה	מאורך לא מוצק	יולי	45	3000	0.42
-----	---------------	------	----	------	------

בכירים שונים (א2, 60א, 11-9)		יולי, אוגוסט	10	600	0.25
---------------------------------	--	--------------	----	-----	------



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

73

הליכות שדה 204 - אדר ב' תשע"ט

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
תפוח רגיל (ללא בכירים) ס"ה			845	34400	0.33
זנים ללא שמירה רבה בקירור (כרגיל אינם מצויים כלל לאחר פברואר)					
גרנד	תפוח ירוק (כמו גרני סמית)	יולי עד ספטמבר	5	200	0.25
אין כמוהו	שטוח	אוגוסט	-	100	-
אורליאן	פסים אדומים, קצת מאורך	אוגוסט עד אוקטובר	-	1000	
להלן רשימת הזנים הרגילים המשווקים מקירור כל השנה, לגביהם מובא במספר הראשון אחוזי הערלה עד ינואר שהוא לפני מקירור לזמן קצר, ואחריו אחוזי הערלה מינואר (בגרני סמית מפברואר) מקירור ממושך					
גלה וגלקסי	קצת פחוס, ירוק עם מעט פסים אדומים	אוגוסט עד אוקטובר	100	3500	0.9 0.02
מולינג דלישס	פחוס, צבעוני	אוגוסט עד אוקטובר	-	400	-
יונתן (כולל ג'וני)	אדום, ציפה קשה יחסית, לא גדול	אוגוסט עד אוקטובר	40	1200	0.2 0.7
דלישס אדום (חרמון, טופרד)	אדום מאורך כולל זן חדש אורגון ספר הדומה לו	אוגוסט עד אוקטובר	100	8000	0.1 0.28
זהוב ²	קליפה צהובה עם נקודות שחורות קטנות	אוגוסט עד אוקטובר	100	8000	0.04 0.14
גרני סמית	ירוק, גדול	ספטמבר עד נובמבר	300	8000	0.25 1

² חלק מהיבול גדל אצל נכרים (ספק ערלה מנכרים קל יותר).



לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

74

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
פינק לייד	ורוד וצהוב, יש גם יבוא	ספטמבר נובמבר	200	4000	0.4 1.7



למרות שמעיקר הדין יש לחשב גם את שנת המשתלה לענין ערלה, אנחנו ממשיכים לציין בלוחות את שיעור הערלה האפשרי ללא חישוב הנטיעות הדו שנתיות וללא התחשבות בהשגחה. זאת כיוון שיש בכך מידע המועיל אף להשגחות מהדרין שאינם מסתמכים על גידול דו - שנתי, וכיוון שקיימת גם אפשרות לערלה במעט שמחוץ לשיווק המאורגן. כמובן, אם מתחשבים בנטיעות הדו שנתיות ובהשגחה, שיעור הערלה יהא קטן בשיעור ניכר מהמופיע בטבלה.

לתועלת הציבור

בית המדרש מפרסם מידע חודשי על אחוזי הערלה המצויים בשוק.
במשרדי "בית המדרש" בטלפון 02-6488888 שלוחה 3.

המידע מבוסס על לוחות אחוזי הערלה הכלליים המתפרסמים
ב"הליכות שדה" בעריכת ד"ר משה זקס.

הליכות שדה 204 - אדר ב' תשע"ט

