

# לוח אחוזי הערלה לסתיו וחורף תש"פ

## ד"ר משה זקס

### לתועלת הציבור

בית המדרש מפרסם מידע חודשי על אחוזי הערלה המצויים בשוק. במשרדי "בית המדרש" בטלפון 02-6488888 שלוחה 32.

המידע מבוסס על לוחות אחוזי הערלה הכלליים המתפרסמים ב"הליכות שדה" בעריכת ד"ר משה זקס הי"ו.

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעות ע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
אבוקדו <sup>1</sup>	מאב תשע"ט – אב תש"פ	אוגוסט עד יולי	7005	100859	0.59
טיג	דמוי זן גליל, קטן ודק יותר	החל מ 10 באוגוסט	0	85	0.47
דיי	דמוי זן גליל, קטן ודק יותר	החל מ 20 באוגוסט	110	480	2.3
גליל	כמו אטינגר בהיר וחלק יותר	החל מ 20 באוגוסט	250	2850	0.7
אטינגר	קליפה דקה, אגסי, בהיר, ירוק	אמצע ספטמבר עד דצמבר	600	18300	0.3
פוארטה וחורשים	קליפה דקה, אגסי, ירוק	נובמבר עד מרץ	5	8000	0.01
פינקרטון (כולל פינו)	אגסי, מחוספס, ירוק (כולל פינו, חלק יותר)	דצמבר עד מרץ	217	13300	0.17
האס ודומיו <sup>2</sup>	קליפה עבה, מחוספס, קטן, שחור מעט אגסי	נובמבר עד יולי	4500	40000	1.2
ארז	דומה להאס אך ירוק	דצמבר עד אפריל	15	2260	0.07

<sup>1</sup> רוב הנטיעה באבוקדו היתה "דו שנתי" וחלק "חד שנתי".

<sup>2</sup> בזן זה קיים חשש ל"קבוע" - שעצי ערלה נפוצים בכל מקום.



לוח אחוזי הערלה / ד"ר מ. זקס

115


הליכות שדה 205 - אלול תשע"ט

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעות ע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
מלומה	קצת יותר בהיר מהאס ובכיר יותר	אוקטובר עד פברואר	23	20	9.2
מנדס (כרמן)	דמוי האס	ינואר עד מאי	15	20	6.4
נבאל	קליפה עבה, גדול, ירוק, עגול	ינואר עד מאי	0	700	0
ארדיט	דומה לפוארטה, אך פחות ארוך	ינואר עד מאי	245	5700	0.35
מוטי	דומה לאטינגר	ינואר עד אפריל	0	44	0
וורץ	דומה לפוארטה, מבריק יותר	פברואר עד מאי	0	330	0
ריד	קליפה עבה, ירוק, חלק, גדול מעוגל	מרץ עד יוני	1025	8800	0.88
אגס ספדונה	(משווק מקירור, יש גם ייבוא)	יולי עד אוגוסט	90	14000	0.1
אוכמניות	יש ייבוא משומר, ערלה מסורים	אוגוסט עד אוקטובר	2	100	30
אנונה		מאוגוסט עד פברואר	30	700	1.36
אפרסמון		מספטמבר עד דצמבר	30	18000	0.02
כולל אפרסמון טריומף	פחוס, עובר הבחלה	מאוקטובר עד דצמבר	25	17000	0.014



מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעות ע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
אפרסק ס"ה			1086	27000	0.88
סמרסט ופייירטיים	ציפה צהובה, גדול מאוד	ספטמבר	-	50	-
סוויט ספטמבר, (580)	צבע וציפה צהוב	ספטמבר אוקטובר	39	200	3.4
1881	אדום, ציפה לבנה, גדול	אוגוסט עד ספטמבר	260	1000	6.1
ספטמבר וסקרלט סנואו	אדום כהה, ציפה לבנה עם מעט אדום	ספטמבר	90	6500	0.4
1880 (452)	אדום, ציפה לבנה, חריץ בולט, חמצמץ	ספטמבר אוקטובר	35	200	3.1
1952 (סנואו פול, 440)	גדול, צבעוני בהיר, ציפה לבנה	ספטמבר אוקטובר	76	200	10.6
נקטרינה	עם ציפה לבנה	אוגוסט עד ספטמבר	650	5000	4.33
גויאבה	(ייתכן גם מסורים)	ספטמבר עד דצמבר	90	2200	0.65- 0.75
גואיבה תותית		ספטמבר עד נובמבר	1	28	0.5

זית מאכל		ספטמבר אוקטובר	100	21800	0.13
זית לשמן ס"ה		ספטמבר עד דצמבר	1125	30000	0.65
זית ברנע	בעיקר לשמן, מאורך, עם חוד		125	11000	2.5



מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעות ע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
סורי ועוד			1000	55500	0.33
חבוש		ספטמבר עד דצמבר	10	500	0.36
חרוב		אוקטובר עד דצמבר			0
מנגו		יולי עד נובמבר	800	19000	0.11
<b>ענבים ללא חרצנים</b>					
קרימסון	אדום ענב בינוני	אוגוסט עד ספטמבר	75	2600	0.54
664 ואוטם קריספ	לבן מארך	אוגוסט עד אוקטובר	408	950	9.3
אוטם רויאל	שחור	אוגוסט עד ספטמבר	20	270	1.5
בלק פינגר	שחור גדול וארוך	ספטמבר	0	110	0
סקרלוטה	אדום	ספטמבר	100	1100	1.85
<b>ענבים עם חרצנים</b>					
זני	ירוק אליפסי גדול	ספטמבר אוקטובר	100	3000	0.42



לוח אחוזי הערלה / ד"ר מ. זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעות ע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
חילוואני	אדום	ספטמבר אוקטובר	0	550	0
רד גלוב	אדום סגול עגול	ספטמבר אוקטובר	20	2500	0.1
אוטס בלאק	שחור	אוקטובר	10	60	2.8

פיג'ואה	צורת ביצה, ירוק חמצמץ,	נובמבר דצמבר	0	25	0
---------	------------------------	-----------------	---	----	---


פיטאיה	קקטוס, פרי בצורת ביצה		172	610	10.52
פיטאיה צהובה	(עם ציפה צהובה)	דצמבר עד מרץ	5	40	6.2
פרי עדן	אדום וגם לבן, בליטות צבעוניות	מאי עד דצמבר	157	450	11.3
פיטאיה עמודית (קובו)	פרי חלק, גם מסורים	יוני עד ספטמבר	10	120	0.25- 0.4

פפאיה					!80
-------	--	--	--	--	-----

אגוזי פקאן		ספטמבר אוקטובר	60	3000	0.1
------------	--	-------------------	----	------	-----

צבר	חשש להשתרשות עלים, יש גם בפיקוח		170	4800	0.6- 1.5
-----	---------------------------------	--	-----	------	-------------

קיוי (אקטנידיה)	צורת ביצה, חום אדום	ספטמבר עד ינואר	176	1860	0.44
-----------------	---------------------	--------------------	-----	------	------



לוח אחוזי הערלה / ד"ר מ. זקס

119

הליכות שדה 205 - אלול תשע"ט

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעות ע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
קרמבולה	צהוב ירוק דמוי פלפל וצלעות	ספטמבר עד אפריל	10+10	68	15
רימון	כולל מסורים	ספטמבר עד ינואר	48	26000	0.1-0.2
שזיף	מהזן בלק ג'ם שחור	ספטמבר	50	4000	0.19
שזיף אירופי		אוגוסט אוקטובר	34	1800	0.19
שיזף		אוגוסט אוקטובר	1	310	0.05
שעונית (פסיפלורה)		יולי עד פברואר	230	1200	40
שקד	יבול ללא קליפה, גם ייבוא	ספטמבר עד נובמבר	3900	41000	1.59
תאנה ארגמנית		מאי עד דצמבר	55	1600	0.43
תאנים אחרות		מאי עד נובמבר	45	1200	0.63
תמר יבש	שיווק כל השנה	ספטמבר עד נובמבר	1199	18000	0.18
תמר לח	גם מוקפא כל השנה	אוקטובר עד ינואר	60	4200	0.04




לוח אחוזי הערלה / ד"ר מ. זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעות ע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
תפוח רגיל ס"ה (הרבה בפיקוח)	בלי הבכירים הרבה בפיקוח		750	41000	0.26
להלן רשימת הזנים הרגילים המשווקים מקירור כל השנה, לגביהם מובא במספר הראשון אחוזי הערלה עד ינואר שהוא לפרי מקירור לזמן קצר, ואחריו אחוזי הערלה מינואר (בגרני סמית מפברואר) מקירור ממושך					
גלה	קצת פחוס, ירוק עם מעט פסים אדומים	אוגוסט עד אוקטובר	30	4500	0.1 - 2
מולינג דלישס	פחוס, צבעוני	אוגוסט עד אוקטובר	0	400	0
יונתן (כולל ג'וני)	אדום, ציפה קשה יחסית, לא גדול	אוגוסט עד אוקטובר	20	1600	0.2 2
דלישס אדום (חרמון, טופרד)	אדום מאורך כולל זן חדש אורגון ספר 2 הדומה לו	אוגוסט עד אוקטובר	50	10000	0.05 0.3
זהוב	קליפה צהובה עם נקודות שחורות קטנות	אוגוסט עד אוקטובר	50	10000	0.06 0.1
גרני סמית	ירוק, גדול	ספטמבר עד נובמבר	350	11000	0.1 0.4
פינק לייד	ורדו וצהוב, יש גם ייבוא	אוקטובר עד נובמבר	250	3500	0.3-2

**הדרים**

					תפוח
טבורי ושינגטון		ספטמבר עד דצמבר	0	1700	0
ניוהול	עם טבור קטן, דומה לשמוטי	ספטמבר עד דצמבר	562	9000	0.55



לוח אחוזי הערלה / ד"ר מ. זקס

121

הליכות שדה 205 - אלול תשע"ט

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעות ע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
טבורי אפיל, גדול (סמי, גילנברג, ראוסטנברג, נבלייט, ציפי, קמבריה)		ינואר עד סוף אפריל	443	9073	0.53
המלין (לתעשיה)		ינואר עד מרץ	0	300	0
שמוטי		נובמבר עד מרץ	73	21000	0.1
תפוזי דם קרה קרה, ציפי, מורו	(ציפה אדומה)	דצמבר עד אפריל	293	1812	1.6
ולנסיה רגילה		אפריל עד מאי	241	7200	0.7
ולנסיה בכירה דלתא מדינאיט, מבריה ונבלייט		ינואר עד אפריל	44	663	0.66
אשכולית לבנה		ספטמבר עד מאי	19	7200	0.01

אשכולית אדומה		ספטמבר עד מאי	289	5500	0.12
---------------	--	---------------	-----	------	------

פומלית		ספטמבר עד ינואר	77	3750	0.06
--------	--	-----------------	----	------	------

פומלה אדומה צ'נדלר כולל פומלית אדומה		ספטמבר עד ינואר	10	200	0.38
---	--	-----------------	----	-----	------

פומלה לבנה גולית		ספטמבר עד מאי	189	1000	1.26
------------------	--	---------------	-----	------	------






מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעות ע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
---------	---------------	----------	-------------------	-------------------	--------

**קליפים קטנים**

אדמוני		ספטמבר עד אוקטובר	0	15	0
אודם		ספטמבר עד אוקטובר	3	4600	0.01
קלמנטינה	ירוק כתום	ספטמבר עד דצמבר	0	509	0
מיכל		אוקטובר עד דצמבר	214	18500	0.57
מירב ומירבית	כמו מיכל אך גדול	דצמבר עד ינואר	8.6	2500	0.14
וינולה		דצמבר עד מרץ	0	40	0

**קליפים בינונים**

ראשון		ספטמבר אוקטובר	0	350	0
קרוולהייס ומריסול		ספטמבר עד אוקטובר	0	20	0
אלנדייל		דצמבר עד פברואר	0	20	0
סטסומה		ספטמבר עד נובמבר	130	1700	1.53
עידית		אוקטובר עד דצמבר	1	100	0.2



מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעות ע"ז (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
נובה כולל סנטינה, ינוב		אוקטובר עד ינואר	96	300	3.2
אור כולל אורה ושני		דצמבר עד מרץ	280	60000	0.1
נקטר		דצמבר עד ינואר	0	50	0
מורקוט		דצמבר עד מרץ	260	1900	2.6
מור		דצמבר עד מרץ	8	600	0.16
הדס		ינואר עד מרץ	23	1420	0.33
אודם, כולל יפעת, דנה, מאמה, קדם		ינואר עד מרץ	3	5000	0.012

קליפים גדולים

מינאולה		דצמבר עד מרץ	103	2600	0.59
תמי		נובמבר דצמבר	0	180	0
טמפל		דצמבר עד מרץ	0	50	0
טופז (אורטניק)		מרץ עד מאי	0	3001	0

לימוניים

לימון <sup>2</sup>		נובמבר עד אפריל	3871	25000	2.42
לימה (ליים)		יולי עד נובמבר	84	900	0.73

<sup>2</sup> בזן זה קיים חשש ל"קבוע" - שעצי ערלה נפוצים בכל מקום.



לוח אחוזי הערלה / ד"ר מ. זקס

124

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעות ע"ע (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
לימטה (לימה מתוקה)		נובמבר עד ינואר	5	300	0.07
לימקואט		ספטמבר עד סוף ינואר	13	50	1.3
קומקואט		נובמבר עד מרץ	27	350	0.54



הליכות שדה 205 - אלול תשע"ט

