



בעריכת ד"ר משה זקס

לוח ערלה קיץ תש"פ

תחזית שיעור פרי ערלה בשווקים

למרות התחזית לשיעור ערלה גבוה, חלק גדול מהמגדלים אינם משווקים פרי ערלה לכן אחוז הערלה נמוך בצורה ניכרת מהרשום.

| מין וזן | תכונות ותיאור | קטיף (חודש לועזי) | ניטע עח | דונם ארצי | % ערלה לזן |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|------------|
| אגס ס"ה | | | 137 | 17302 | 0.1 |
| ג'נטיל | קטן, צהוב | 6 | - | 100 | - |
| אטרוסקה | גדול, מארך, ירוק, לחי אדום | 6-7 | 5 | 285 | 0.2 |
| קוסטיה | מאריך צהוב לחי אדומה | 7 | 50 | 2800 | 0.2 |
| ספדונה (וספדוצ'ינה) | ירוק בהיר, צואר קצר | 7-8 | 50 | 14000 | 0.04 |
| ברטלט | ירוק או אדום, גדול, רוב ייבוא | 8 | - | 50 | - |
| טי פי | בין אירופי לאסיאתי | 8-9 | 7 | 40 | 1.8 |
| נאשי (אסיאתי) | דומה לתפוח | 8 | 20 | 250 | 0.6 |
| אוסוי (אסיאתי) | חום | 8 | 5 | 35 | 0.7 |
| אוכמניות | סגול, מעוגל ומעט שטוח, קטן, חלק. קיים סיעוף מהקרקע וחשש שבכל שטח יש גם ערלה. | 9-10 | 89 | 110 | 30 |
| אנונה | | 8-2 | 53 | 800 | 2.2 |
| אפרסק ס"ה | | | 1944 | 36735 | 1.55 |
| ארלי ספרינג (1334), טקסס, 'וחדשים | ציפה צהובה, גדול, צהוב-אדום | 4-5 | 50 | 3900 | 0.42 |
| עומר | צהוב, ציפה צהובה | 5-4 | 50 | 400 | 3.3 |
| אלמוג | ציפה לבנה | סוף 5-4 | - | 100 | - |
| ווייט ספרינג (1270) | ציפה לבנה, דומה לאלמוג | סוף 4-5 | 42 | 550 | 3 |
| פלורדגלו (9-82) | דמוי סוולינג, ציפה לבנה, גדול | 6-5 | - | 50 | - |
| עודד, ספרינג סנו, 355 | ציפה לבנה, כמו סוולינג, אך עם פיטם | 5 | 180 | 5600 | 0.95 |
| סוולינג (רודס) | ציפה לבנה, גדול | 6 | 100 | 5100 | 0.6 |
| בבקוק | דמוי סוולינג, ציפה לבנה, קצה חד | 6 | - | 250 | - |
| 484 | אדום כהה, ציפה צהובה | 6-5 | 3 | 200 | 0.5 |
| פיתה | שטוח | 6-7 | 11 | 45 | 5.7 |

| מין וזן | תכונות ותיאור | קטיף (חודש לועזי) | עח ניטע | דונם ארצי | % ערלה לזן |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|------------|
| ווייט ליידי | ציפה לבנה, אדמדם | 6-7 | 20 | 60 | 7.8 |
| הרמוזה | ציפה לבנה, מארך, גדול | 7-8 | 15 | 3000 | 0.13 |
| 12-198 ורובידו | דמוי סמרסט, צהוב עם לחי אדום | 8-7 | - | 50 | - |
| שוגר לידי, סמרסנאו | אדום, ציפה לבנה, גדול | 8-7 | 330 | 6500 | 1.8 |
| שלב | ציפה לבנה לחי אדום וורוד | 8-7 | 55 | 2000 | 0.7 |
| 1881 | אדום, ציפה לבנה, גדול | 8 | 435 | 1300 | 7.8 |
| סמרסט ופיירטיים | אדום, ציפה צהובה, גדול מאוד | 9 | - | 50 | - |
| סוויט ספט-מבר, (580), | צבע וציפה צהוב | 9 | 90 | 250 | 7.7 |
| ספטמבר וסקרלט סנאו | אדום כהה, ציפה לבנה עם מעט אדום | 9 | 90 | 6500 | 0.4 |
| 1880 (452) | אדום, ציפה לבנה, חריץ בולט, חמצמץ | 10-9 | 93 | 200 | 3.1 |
| 1952 (סנאו פול) | גדול, צבעוני בהיר, ציפה לבנה | 10-9 | 370 | 600 | 10.8 |
| 13-6 13 | מאורך לבן ורוד | 10 | 10 | 30 | 7 |
| נקטרינה ס"ה | | | 1502 | 24570 | 2 |
| עומר | ציפה צהובה | 4 | 10 | 650 | 0.4 |
| 188 (אפריל גלואו) | צבע וציפה אדום | 5-4 | 34 | 450 | 1.9 |
| רדגלו | ציפה צהובה, קטן עד בינוני | 5-4 | - | 150 | - |
| מאיגלו | ציפה צהובה, קטן עד בינוני, אדום מבריק | 5 | - | 700 | - |
| פיאסטרד, וכן 1 ג'יסי 11 100 9-11 וכן סנרד | ציפה צהובה, בינוני | 5 | - | 100 | - |
| גלי, בנימינה, ארטיקסטאר | ציפה לבנה | 5 | 250 | 2300 | 3.3 |
| סן סנאו, 147 ארטיק ק.מ. אס | לבן, גם מנוקד אדום, ציפה לבנה | 6-5 | 100 | 2000 | 1.2 |
| סן לייט, 5-15 | ציפה צהובה, בינוני | 6 | 55 | 1600 | 1.1 |
| מי ורדים | ציפה לבנה, ורוד | 6 | 26 | 450 | 1.8 |
| סנאו קווין, קריסטל | ציפה לבנה, בינוני | סוף 6 | - | 400 | - |
| אדומה | ציפה אדומה, אדום | 6-7 | 27 | 50 | 13.5 |
| ארטיגלואו, קווין ג'יאנט, סויטי, דורנה, (ארגמן) ליאור ווייט ליידי | ציפה לבנה, בינוני | 7 | 136 | 3100 | 1.55 |
| אינדפנדנס, נקטרד, ארלי סנגרנד, פלברטופ | ציפה צהובה | 7 | 3 | 700 | 0.2 |
| z60, 222 | ציפה לבנה, אדום | 8-7 | 217 | 540 | 11.6 |
| פנטזיה, לייט פייר | ציפה צהובה, גדול | סוף 7-8 | 160 | 2000 | 2.1 |



| מין וזן | תכונות ותיאור | קטיף (חודש לועזי) | ניטע עח | דונם ארצי | % ערלה לזן |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|------------|
| פליימקיס, | ציפה צהובה, גדול | 8 | - | 50 | - |
| פרליין, אוטמפרי | ציפה צהובה, גדול | 9-8 | 21 | 300 | 1.9 |
| הונויגולד | ציפה צהובה, קטן, צהוב | 9 | - | 50 | - |
| זנים חדשים אפילים כולל ארטיק פרייד | ציפה לבנה, גדול | 8-9 | 300 | 8000 | 1.5 |
| 320 | ציפה לבנה, צבע אדום כהה | 9-8 | 30 | 500 | 1.6 |
| ארטיק מ. אר סי38 | ציפה לבנה אדום בחוץ | 10-9 | 133 | 480 | 7.4 |
| באבאקו | ראה פאפיה | | | | |
| גואיבה2 | ייתכן יבול גם מסורים | 9-10 | 123 | 2300 | 0.8-1 |
| גואיבה תותית | | 11-9 | - | 24 | 0 |
| דובדבן (חמוץ)2 | | 6-7 | 12 | 250 | - |
| גודגן (מתוק)2 | | 6-7 | 100 | 5200 | - |
| דומדמניות כנראה שיעור ערלה גבוה | דומות לחמוציות ולאוכמניות, שיח גבוה, הפרי לא למאכל טרי | | 2 | 2 | |
| זית ס"ה | | | 1020 | 97000 | 0.18 |
| זית גדול, גם למאכל | שימורים כל השנה | 9-10 | 10 | 12000 | 0.02 |
| זית לשמן2 | השווק נמשך שנה ויותר | 12-9 | 1000 | 69000 | 0.28 |
| זית למאכל | שימורים כל השנה | 9-10 | 10 | 16000 | 0.016 |
| חבוש | | 12-9 | 5 | 500 | 0.2 |
| חרוב | אין ערלה | 12-10 | | | |
| ליטשי | פרי אדום - כמעט ואין ערלה | 6-8 | 170 | 2200 | 0.64 |
| לונגן | פרי דומה לליטשי אך בצבע חום כמעט ואין ערלה | | | | |
| לימון | (הרבה בהשגחה) | 4-11 | 1800 | 25000 | 1.1 |
| לימה (ליים) | קטן, ירוק, מעט רחב - פחוס | 11-7 | 84 | 900 | 0.73 |
| לימטה | לימה מתוקה | 1-11 | 5 | 300 | 0.14 |
| לימקווס | צורת לימון קטן ומאורך, ירוק צהוב | 12-9 | 1 | 60 | 0.1 |
| מישמש ס"ה | | 7-5 | 600 | 8500 | 1.03 |
| רעננה | צהוב | 6 | 250 | 6000 | 0.6 |
| 330 ושונים | בעיקר אדומים וגדולים אך גם צהוב וכתום | סוף 4, 5-6 | 300 | 2800 | 1.5 |
| ורטיגו | אדום | 6-7 | 3 | 20 | 2.3 |
| מנגו (וכן ספוטה מעט מאד בשוק) | | 11-7 | 1145 | 19000 | 0.05 |
| ענבים ס"ה | | | 1837 | 28700 | 0.89 |
| מחממות (125, ס.ב.ס) | | 20.5- 25.3 | 35 | 1000 | 0.44 |
| פרלט באיזור מקדים | צהוב, קטן, עגול | 15.5-15.7 | - | 50 | - |

לוח ערלה

| מין וזן | תכונות ותיאור | קטיף (חודש לועזי) | ניטע עח | דונם ארצי | % ערלה לזן |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| 637 -ספרינג בלאש, אדומיניק, פליים, סופיריור אדום | אדום, בינוני בלי חרצנים | 6-7 | 12 | 800 | 0.32 |
| ורד-670 | אדום עם חרצנים | 6-7 | - | 50 | - |
| 125 פריים, ס.ב.ס-ארלי, סוויט, מסטרי. סופיריור, ביג פרל, 7050 | אשכול לא צפוף, ענב ירוק, בלי חרצנים | 6-7 | 470 | 11300 | 0.8 |
| 60-90, אסס, 49, יערה | שחורים | 6-7 | 100 | 400 | 4.2 |
| תומפסון(סול-טנינה), סופיה, אייבורי, רוקי. טימפסון | ירוק | 9-8 | 300 | 5000 | 1.2 |
| איטליה | ירוק, עם חרצנים | 9-8 | - | 50 | - |
| רד גלוב | אדום | 9-8 | - | 1000 | - |
| סייבל, מיד נייט ביזטי, אס 48, ג'ט בלאק (86), 4070 | שחורים | 9-8 | 50 | 2500 | 0.3 |
| דן בן חנה, מוסקט המבור-גי, | שחורים, עם חרצנים | 9-8 | 14 | 500 | 0.47 |
| 1389, ארא 15, אוטם קריספ, 9010, אס 43, | ירוקים | 11-10 | 250 | 1000 | 3.1 |
| דבוקי, זני, | ירוקים עם חרצנים | 11-10 | - | 1600 | 0.1 |
| סקרלוטה, קרימסון | אדום | 11-10 | 200 | 3200 | 0.8 |
| רד לוש | אדום עם חרצנים | 11-10 | 50 | 500 | 1.2 |
| אוטם רויאל, ארא32, בלק פינגר, מלודי, אדורה | שחורים | 11-10 | 300 | 900 | 5 |
| פאפיה¹ עגול מארך ירוק, יש סוברים שאין נוהג בו ערלה. | | | 15 | | 80 |
| פג'ואה | | 12-11 | - | 25 | |
| פיטאיה ס"ה | קקטוס, פרי בצורת ביצה | | 48 | 750 | 2.3 |
| פיטאיה (זוחלת) | צהובה עם ציפה לבנה | 3-12 | - | 30 | - |
| פרי עדן | אדום (וגם לבן), בליטות צבעוניות | 12-5 | 41 | 600 | 2.5 |
| פיטאיה עמודית (קובו) | חלקה ופרי קטן יותר, גם "סורים" | 9-6 | 7 | 120 | 0.3-0.4 |
| צבר | קיים חשש להשתרשות צמחי בת, יש בפיקוח | | 484 | 3600 | 2.7 |
| קומקואט | תפוז סיני | 4-11 | 12 | 350 | 0.36 |
| קיוי (אקטנידיה) | צורת ביצה, חום אדום | 1-9 | 87 | 1860 | 0.44 |
| קרמבולה | צהוב ירוק, דמוי פלפל וצלעות מחודדות | 4-9 | 10 | 68 | 15 |
| שזיף אירופי | מיובש, הרוב ייבוא | 9-10 | 34 | 1800 | 1.9 |
| שזיף יפני ס"ה | | | 1105 | 20880 | 0.56 |
| תומר (376) | סגול בהיר | 5-4 | 5 | 30 | 2.2 |



| מין וזן | תכונות ותיאור | קטיף (חודש לועזי) | ניטע עח | דונם ארצי | % ערלה לזן |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|------------|
| רויאלזי-1200בנדורה, רוזי | קטן, ארגמן, פחוס | 5 | 100 | 3100 | 0.48 |
| מטלי ועוד | קטן, אדמדם, עגול | 5 | 40 | 1300 | 0.46 |
| גולף-גולד רוז, גולד פרוסט | אדום-ירוק, ציפה אדומה | 5 | 25 | 200 | 1.9 |
| רד ביוט | בינוני, אדום, פחוס | 6-5 | - | 300 | - |
| אודם | אדום, גודל בינוני | 6-5 | 15 | 250 | 0.9 |
| בלק ספלנדר | שחור, ציפה אדומה | 6-5 | 16 | 40 | 6 |
| אוגדן | צהוב, עגול | 0.58 | 50 | 1300 | 0.69 |
| מריפוזה | ציפה אדומה, אליפטי | 6 | - | 50 | - |
| ביצה שחורה | שחור, ציפה צהוב כתום | 6 | 6 | 40 | 2.25 |
| ויקסון | ירוק צהוב, קצת מארך | 6-7 | 80 | 500 | 2.4 |
| קלסי | ירוק, חלל בקצה גלעין | 7 | 32 | 300 | 1.6 |
| לרודה, נוביינה, אמברה, בלק אמבר, פרייד | סגול | 7 | 40 | 1000 | 0.6 |
| בלק דיימונד | שחור, ציפה אדומה, גדול | 7 | 110 | 3200 | 0.44 |
| קוין רוזה | ארגמן, גדול | 7 | - | 300 | - |
| פרייר | גדול, פחוס, כהה | 7 | - | 800 | - |
| סנגולד | ירוק צהוב, עגול | 7 | 85 | 2250 | 0.49 |
| קסלמן | אדום, קצת מארך | 7 | 5 | 50 | 1.2 |
| ניו יורקר | שחור | סוף 7 | - | 520 | - |
| לריאן, לטיציה | אדום-סגול, ציפה צהובה | 8-7 | 90 | 350 | 3.5 |
| גולדן קינג | צהוב, קטן | 8 | 36 | 230 | 2.1 |
| גריין רד - אבטיח | גדול, ירוק כהה, ציפה אדומה | 6-5 | 36 | 150 | 3.6 |
| אנג'לנו | פחוס, כהה | 8-9 | 16 | 440 | 0.48 |
| רדרוזה | ארגמן, עגול, גדול יחסית | 8 | 14 | 80 | 2.33 |
| ורדיט | ורוד, ציפה ורודה | 9 | 22 | 40 | 7.33 |
| טרטל | דמוי צב | 9 | 9 | 30 | 3.8 |
| שושן | ורוד | 0 | 13 | 30 | 5.7 |
| בלק ג'ם (440) | שחור, ציפה בהירה, גדול | 9 | 260 | 4000 | 0.78 |
| שיזף | | 9-10 | 1 | 300 | 0.1 |
| שסק(3) | | 5-3 | 174 | 2800 | 0.42 |
| שעונית סגולה 1 יש סוברים שאין נוהג בו ערלה. | | 7-12 | 230 | 1200 | 40 |
| ס"ה שקד 2 | היבול בפרי קלוף-גלעין, גם ייבוא והשגחה. נשמר | 11-9 | 4522 | 45000 | 3.7 |
| גדול - א.א.פ. | | | 4032 | 24000 | 3.1 |
| בינוני - 54, גלעד, שפע, 2200 | | | 50 | 13000 | 0.1 |

לוח ערלה

| מין וזן | תכונות ותיאור | קטיף (חודש לועזי) | ניטע עח | דונם ארצי | % ערלה לזן |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------|-----------|------------|
| קטן - 53 | | | 440 | 8000 | 1 |
| תאנה ס"ה | | | 70 | 3000 | 0.35 |
| מזהה ארגמנית | | 12-5 | 47 | 1700 | 0.36 |
| השאר 2 | מעט ממאי, הרבה ב - 8 עד 10) | 11-5 | 23 | 1300 | 0.33 |
| תות עץ | מעט, אין יבול ערלה | | | | |
| תמר יבש | משווק כל השנה | 11-9 | 5430 | 60000 | 0.36 |
| תמר לח | משווק כל השנה מהקפאה | 1-10 | 40 | 4200 | 0.03 |
| תפוח ס"ה | | | 500 | 46950 | 0.33 |
| ענה | מארך ולא מוצק | 7 | 66 | 4050 | 0.2-0.5 |
| בכירים שונים | (א2, 60, 9-11) | 8-7 | 20 | 600 | |
| תפוח רגיל (ללא הבכירים) ס"ה | | | 460 | 42300 | 0.32 |
| זנים שללא שמירה רבה בקירור (כמעט שאינם מצויים בשוק לאחר פברואר) | | | | | |
| גרנד | תפוח ירוק (כמו גרני סמית) | 9-7 | 10 | 200 | 0.5 |
| אין כמוהו | שטוח | 8 | - | 100 | - |
| להלן רשימת הזנים הרגילים המשווקים מקירור כל השנה, לגביהם מובא במספר הראשון % ערלה עד ינואר שהוא לפרי מקירור לזמן קצר, ואחריו % מינואר (בגרני סמית ובפינק ליידי מפברואר) מקירור ממושך. | | | | | |
| אורליאן | פסים אדומים, קצת מארך | 9-10 | - | 2000 | - |
| גלה | קצת פחוס, ירוק עם מעט פסים אדומים | 9-10 | 120 | 4000 | 0.2 - 1 |
| מולינג דלישס | פחוס, צבעוני | 9-10 | - | 400 | - |
| יונתן (כולל ג'וני) | אדום, ציפה קשה יחסית, לא גדול | 9-10 | 80 | 1600 | 0.2-1.8 |
| דלישס אדום, (חרמון, טופרד) | אדום, כולל אורגון ספרד | 9-10 | 120 | 10000 | 0.1-0.25 |
| זהוב 2 | קליפה צהובה עם נקודות שחורות קטנות | 9-10 | 124 | 10000 | 0.1-0,25 |
| גרני סמית | ירוק, גדול | 11-9 | 180 | 10000 | 0.2-0.5 |
| פינק ליידי | ורוד וצהוב, יש גם ייבוא | 11-10 | 280 | 4200 | 0.3-1.7 |